

FLISE- & MURRENS

- Grundrengøringsmiddel lavet af plantebaserede råvarer
- Anvendes på: ubehandlede fliser, murværk og beton udendørs
- Fjerner effektivt: misfarvninger, olie, fedt, belægninger og snavs
- Let at påføre med sprøjte (<10bar) eller pensel/ børste
- Leveres Klar-til-brug

Opløsning: Leveres i en klar-til-brug opløsning

Rækkeevne: 1 l =5-10 m²

Emballage: 5 Liter

Antal per palle: 108 Stk (½ palle: 54 stk)

Colli: 3 stk.

Vare nr: 90030

Kort varetekst:

FLISE- & MURRENS er et effektivt flydende grundrengøringsmiddel til ubehandlede fliser, murværk og beton udendørs, lavet af plantebaserede råvarer. Produktet er klar-til-brug.

Lang varetekst:

FLISE- & MURRENS er et effektivt flydende grundrengøringsmiddel til ubehandlede fliser, murværk og beton udendørs, lavet af plantebaserede råvarer. Produktet er klar-til-brug.

FLISE- & MURRENS til brug ved rengøring af ubehandlede udendørs Flise og muroverflader der tåler vand. Opløser og fjerner effektivt olie, fedt, belægninger og indgroet snavs fra mur- og fliseoverflader.

FLISE- & MURRENS er særdeles velegnet til at genopfriske flise- og muroverflader efter vinteren. Samt at forberede overfladen til en behandling med **FLISE- & MURIMPRÆGNERING**.

FLISE- & MURRENS er VOC-frit dvs. der er ikke tilsat flygtige stoffer, såsom opløsningsmidler, glykoler eller parfumer. Alle indholds stofferne er let biologisk nedbrydelige iht. OECD 301 A-F, dette gælder også ingredienser hvor det ikke er et lovkrav f.eks. den anvendte kompleksdanner, der også giver produktet dets karakteristiske lugt.



FLISE- & MURRENS er ikke mærkningspligtig i henhold til CLP* og må bruges af både private og professionelle forbrugere til udendørs fliser, sten og murværk og på sugende overflader såsom beton, puds, mursten og cement.

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008)

*(Ikke klassificeret i henhold til Europa-

CLP KLASSIFICERING:

Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Brugsanvisning:

FORSIGTIG: Brug eventuelt handsker under påføringen af produktet. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlingen og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørre. Må kun bruges udendørs.

Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5 °C. Behandlingen foretages 1 gang årligt eller efter behov. 1 L produkt svarer til behandling af ca. 5-10 m² afhængig af overfladens beskaffenhed og påføringsmetoden.

Påføring: Produktet er klar-til-brug. Inden påføring vædes området med rent kold vand. Vigtigt: Må ikke tørre op inden påføringen startes. Produktet påføres direkte på den våde overflade.

Produktet påføres med lavtryksrenser/sprøjte (< 10 bar), pensel eller børste. Påfør det i afsnit af ca. 4-5 m². Sørg for at hele overfladen er mættet og lad produktet virke i 5-15 minutter. Vigtigt: Må ikke tørre op inden den mekaniske behandling startes.

Skrub det behandlede område med en stiv børste, indtil der er rent. Ved genstridige pletter gentages behandlingen.

Skyl den rengjorte overflade med vand indtil alt skummet er væk.

Efterbehandling eventuelt den tørre overflade med FLISE- OG MURIMPRÆGNERING.

Etikettetekst – forside:

FLISE- & MURRENS Grundrengøringsmiddel lavet af plantebaserede råvarer. FLISE- OG MURRENS er klar til brug og kan anvendes på alle udendørs sten og beton overflader f.eks. fliser, terrasser og facader.

FJERNER EFFEKTIVT OLIE , FEDT, SNAVS OG BELÆGNINGER · TIL UDENDØRS BRUG

Etikettetekst – bagside:

FLISE- OG MURRENS

ANVENDELSE Anvendelse på alle udendørs sten og beton overflader f.eks. fliser, facader og terrasser. Fjerner misfarvning, olie, fedt, belægninger og snavs. BRUGSANVISNING FLISE- OG MURRENS er et

flydende produkt. Produktet er klar-til-brug. Inden påføring vædes området med rent kold vand. Vigtigt: Må ikke tørre op inden påføringen startes. Produktet påføres direkte på den våde overflade. Produktet påføres med lavtryksrenser/sprøjte (< 10 bar), pensel eller børste. Påfør det i afsnit af ca. 4-5 m². Sørg for at hele overfladen er mættet og lad produktet virke i 5-15 minutter. Vigtigt: Må ikke tørre op inden den mekaniske behandling startes. Skrub det behandlede område med en stiv børste, indtil der er rent. Ved genstridige pletter gentages behandlingen. Skyl den rengjorte overflade med vand indtil alt skummet er væk. Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5 °C. Behandlingen foretages 1 gang årligt eller efter behov. 1 L produkt svarer til behandling af ca. 5-10 m² afhængig af overfladens beskaffenhed og påføringsmetoden. Efterbehandel eventuelt den tørre overflade med FLISE- OG MURIMPRÆGNERING.

Produkt information FLISE- OG MURRENS fjerner effektivt olie, fedt, belægninger og anden snavs som udendørs fliser og murværk udsættes for. Produktet er specielt velegnet til rensning af alle udendørs overflader f.eks. fliser, facader og terrasser. Produktet er VOC-frit dvs. der er ikke tilsat flygtige stoffer, såsom opløsningsmidler, glykoler eller parfumer. Råvarerne i produktet er plantebaseret. Alle indholdsstofferne er let biologisk nedbrydelige iht. OECD 301 A-F, dette gælder også ingredienser hvor det ikke er et lovkrav f.eks. den anvendte kompleksdanner, der også giver produktet dets karakteristiske lugt. FLISE- OG MURRENS er særdeles velegnet til at genopfriske overfladerne efter vinteren, samt at forberede overfladen til en behandling med FLISE- OG MURIMPRÆGNERING. Indhold: < 5 % Nonioniske overfladeaktive stoffer og Anioniske overfladeaktive stoffer. Indeholder desuden: Vand, dimethyl 9-decamide og Trinatium dicarboxymethyl alaniat. pH ca. 9.

Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring. Fremstillingsdato og batchnr. fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

FORSIGTIG Brug eventuelt handsker under påføringen af produktet. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlingen og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørre. Må kun bruges udendørs.

UFI-kode: 7S7Q-Q0HE-J00T-7K45

Nettoindhold: 5 liter



FLISE- & MURRENS

KLAR
TIL BRUG

Grundrengøringsmiddel lavet af plantebaserede råvarer.

FLISE- OG MURRENS er klar til brug og kan anvendes på alle udendørs sten og beton overflader f.eks. fliser, terrasser og facader.

FJERNER EFFEKTIVT OLIE, FEDT, SNAVS OG BELÆGNINGER · TIL UDENDØRS BRUG



FLISE- OG MURRENS

ANVENDELSE

Anvendelse på alle udendørs sten og beton overflader f.eks. fliser, facader og terrasser. Fjerner misfarvninger, olie, fedt, belægninger og snavs.

BRUGSANVISNING

FLISE- OG MURRENS er et flydende produkt. Produktet er klar-til-brug. Inden påføring vædes området med rent kold vand. Vigtigt: Må ikke tørre op inden påføringen startes. Produktet påføres direkte på den våde overflade.

Produktet påføres med lavtryksrenser/sprøjte (< 10 bar), pensel eller børste. Påfør det i afsnit af ca. 4-5 m².

Sørg for at hele overfladen er mættet og lad produktet virke i 5-15 minutter. Vigtigt: Må ikke tørre op inden den mekaniske behandling startes. Skrub det behandlede område med en stiv børste, indtil der er rent. Ved genstridige pletter gentages behandlingen. Skyl den rengjorte overflade med vand indtil alt skummet er væk.

Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5 °C. Behandlingen foretages 1 gang årligt eller efter behov. 1 L produkt svarer til behandling af ca. 5-10 m² afhængig af overfladens beskaffenhed og påføringsmetoden. Tørretiden er 1-2 timer. Efterbehandling eventuelt den tørre overflade med FLISE- OG MURIMPRÆGNERING.

Produkt information

FLISE- OG MURRENS fjerner effektivt olie, fedt, belægninger og anden snavs som udendørs fliser og murværk udsættes for. Produktet er specielt velegnet til rensning af alle udendørs overflader f.eks. fliser, facader og terrasser. Produktet er VOC-frit dvs. der er ikke tilsat flygtige stoffer, såsom opløsningsmidler, glykoler eller parfumer. Råvarerne i produktet er plantebaseret. Alle indholdsstofferne er let biologisk nedbrydelige iht. OECD 301 A-F, dette gælder også ingredienser hvor det ikke er et lovkrav f.eks. den anvendte kompleksdanner, der også giver produktet dets karakteristiske lugt.

FLISE- OG MURRENS er særdeles velegnet til at genopfriske overfladerne efter vinteren, samt at forberede overfladen til en behandling med FLISE- OG MURIMPRÆGNERING. Indhold: < 5 % Nonioniske overfladeaktive stoffer og Anioniske overfladeaktive stoffer. Indeholder desuden: Vand, dimethyl 9-decamide og Trinatium dicarboxymethyl alaniate. pH ca. 9.

Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring. Fremstillingsdato og batchnr. fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

FORSIGTIG

Brug eventuelt handsker under påføringen af produktet. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlingen og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret. Må kun bruges udendørs.

UFI-kode: 7S7Q-Q0HE-J00T-7K4S

DB nr: 2387466 Nettoindhold: 5 liter



IC-6013